



RONDO.

Beschreibung Description.

Der **BLOCK – Geräteträger RONDO** ermöglicht durch Bedienung über Handschalter ein komfortables und einfaches Positionieren der optischen und ophthalmologischen Geräte vor den Patienten. Die formschönen und funktionellen elektromotorisch höhenverstellbaren Design-Geräteträger RONDO werden in fünf verschiedenen Varianten geliefert.

Via a manual control switch, the **BLOCK lifting table "RONDO"** enables a comfortable and easy positioning of optical and ophthalmologic devices in front of the patient. The shapeful and functional electromotive height adjustable lifting tables "RONDO" are supplied in five different versions.

Schreibtische
lifting tables

›made in Germany‹



Rondo, symmetrisch /
symmetric

Rondo, asymmetrisch /
asymmetric

Länge / Length: 900 mm
Breite / Width: 500 mm
Höhe / Height: 670 - 1070 mm
Gewicht / Weight: 38 kg
Hubkraft / Lifting power: 150 kg

Länge / Length: 900 mm
Breite / Width: 450 mm
Höhe / Height: 670 - 1070 mm
Gewicht / Weight: 38 kg
Hubkraft / Lifting power: 150 kg

B L O
C K O
P T I
C :

RONDO.

Beschreibung Description.

- Ideal für mittlere bis große optische oder ophthalmologische Geräte (z. B. Perimeter).
- mit Mehrfachsteckdose untergebaut

- ideal for medium to large optical or ophthalmologic devices (e.g. perimeter)
- supported with multiple power socket

- 4 Stück Lenkrollen mit Bremsung (Optional), nicht für asymmetrischen Rondo
- Bodenplatte: schwarz

- 4 guide rolls with braking (optional), not for asymmetric Rondo
- base plate: black

- Tischplatte: weiß beschichtet
- Motorsäule: Aluminium Eloxal mit 400 mm Hub

- desk plate: white, plastic-coated, bevel-cut lower edge
- motor pillar: aluminum Eloxal with 400 mm lift



Rondo V-Platte /
with V-plate

Rondo klein, symmetrisch /
symmetric


Rondo klein, asymmetrisch /
asymmetric

Länge / length: 1010 mm
Gesamtbreite / Overall width: 532 mm
Nutzbreite / Nominal width: 450 mm
Höhe / height: 670 - 1070 mm
Gewicht / weight: 40 kg
Hubkraft / lifting power: 150 kg


Länge / length: 600 mm
Breite / width: 450 mm
Höhe / height: 670 - 1070 mm
Gewicht / weight: 28 kg
Hubkraft / lifting power: 150 kg

Länge / length: 600 mm
Breite / width: 450 mm
Höhe / height: 670 - 1070 mm
Gewicht / weight: 30 kg
Hubkraft / lifting power: 150 kg


Rondo asymmetrisch, groß




Rondo asymmetrisch, klein




Rondo symmetrisch, groß



Rondo symmetrisch, klein



Rondo V-Platte



Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifications reserved

technical data.

TECHNISCHE DATEN.

Block Optic ist zertifiziert gemäß
 DIN ISO 9001

