



INNOVARIO®

Beschreibung Description

Die **BLOCK OPTIC Innovario®** vereint moderne Technik, ergonomische Funktionalität und ein attraktives Design zu einer ophthalmologischen Untersuchungseinheit.

Die modulare Bauweise ermöglicht eine individuelle Ausführung der Einheit, sowohl in Bezug auf die technischen Ausstattungen als auch in der Farb- und Oberflächengestaltung.

The **BLOCK OPTIC Innovario®** combines state-of-the-art technology, ergonomic functionality and an attractive design to create an ophthalmic examination unit.

The modular design allows the unit to be customised, both in terms of technical equipment and in terms of colour and surface design.



UNSER ENGAGEMENT - NACHHALTIGKEIT

Unsere Untersuchungseinheiten werden aus langlebigen Materialien hergestellt. Gebrauchte Einheiten werden von uns generalüberholt und für Sie wieder zur Verfügung gestellt.

OUR COMMITMENT - SUSTAINABILITY

Our examination units are made from durable materials. Used units are reconditioned by us and made available to you again.




③ Stuhl: Neo®, CaraT®, Vito® oder Zac®
Chair: Neo®, CaraT®, Vito® or Zac®

BLOCK OPTIC

ÜBERSICHT


Overview



① Ladeköcher für ophthalmologische Handgeräte
Charging case for ophthalmic handpieces



② Antibakterielle Folientastatur mit oder ohne Beleuchtung
Antibacterial foil keyboard with or without illumination



③ Stuhl: Neo®, CaraT®, Vito® oder Zac® mit oder ohne Taschenhalterung
Chair: Neo®, CaraT®, Vito® or Zac® with or without bag holder



④ Physiologischer Phoropterarm vorgeneigt mit oder ohne stufenloser Neigevorrichtung
Physiological phoropter arm tilted forward with or without stepless tilting device



⑤ Teleskoptisch mit einer, zwei oder drei Positionen manuell oder elektromotorisch
Telescopic table with one, two or three positions manually or electromotive



⑥ Einheit elektromotorisch stufenlos höhenverstellbar (ca. 71-96cm)
Unit electromotively infinitely height-adjustable (approx. 71-96cm)

Erhältlich als Rechts- oder Linkseinheit mit folgenden Optionen:

- elektromotorisch stufenlos höhenverstellbar (ca. 71-96cm) für ergonomisches Arbeiten
- Teleskoptisch mit einer, zwei oder drei Positionen manuell oder elektromotorisch verfahrbar
- Phoropterschiene manuell oder elektromotorisch verfahrbar
- physiologischer Phoropterarm vorgeneigt mit oder ohne Neigevorrichtung
- vorgeneigter physiologischer Phoropterarm mit oder ohne elektromotorischer Höhenverstellung
- physiologischer Phoropterarm vorgeneigt mit oder ohne Schwanenhals Arbeitsleuchte

- Multifunktionssäule mit oder ohne Flachbildschirmhalterung
- mit oder ohne Funktionsleuchte an Multifunktionssäule
- Multifunktionssäule mit oder ohne Aufnahme Projektor
- PLD oder Easy Elektronik
- antibakterielle Folientastatur mit oder ohne Beleuchtung
- LED Raumlichtautomatik mit Dali
- Jalousiesteuerung
- Wellenablage für Handgeräte
- Ladeköcher für Handgeräte

- individuelle, antibakterielle Lackierung in allen RAL-Farben
- individuelle Kunststoffbeschichtung
- individuelle Furnierauführung
- Schreibtische mit oder ohne elektromotorischer Höhenverstellung
- Rollstuhlgerecht bei Verwendung einer Stuhlverschiebung
- Gerätetischverbreiterung für alle Gerätepositionen
- Gerätetischverlängerung
- individuelle/kundenspezifische Anfertigungen/Änderungen abweichend von der Serie

Available as right or left unit with following options:

- electromotive infinitely variable height adjustment (approx. 71-96cm) for ergonomic work
- telescopic table with one, two or three positions movable manually or electromotive
- phoropter rail movable manual or electromotive
- physiological phoropter arm tilted forward with or without stepless tilting device
- physiological phoropter arm tilted forward with or without electromotive height adjustment
- physiological phoropter arm tilted forward with or without reading lamp

- multifunctional column with or without flat screen support
- with or without function lamp on multifunctional column
- multifunctional column with or without projector holder
- PLD or Easy electronics
- antibacterial membrane keyboard with or without illumination
- LED room lighting control with Dali
- blind control
- shaft tray for handsets
- charging box for hand-held units

- individual, antibacterial lacquering in all RAL colours
- individual plastic coating
- individual veneer finish
- desks with or without electromotive height adjustment
- Wheelchair-accessible when using a chair adjuster
- extension of the unit table for all unit positions
- equipment table extension
- individual/customised fabrications/modifications deviating from the standard series

INNOVARIO®

Besonderheiten Special features

Die **BLOCK OPTIC Innovario®** fährt elektromotorisch und stufenlos auf die jeweils erforderliche Untersuchungshöhe und bietet daher den idealen ergonomischen Arbeitsplatz. Patienten fast jeder Größe können so optimal untersucht werden.

Die in jede Richtung leicht rollbare Stuhlverschiebung ist für alle Patientenstühle erhältlich. Möglich macht dies das **Spezialeinklinksystem**.

Durch die kabellose mechanische Stuhlverschiebung können Rollstuhlpatienten leicht an die erforderliche Position der Einheit heran gefahren werden.

The **BLOCK OPTIC Innovario®** moves electromotively and steplessly to the required examination height and therefore offers the ideal ergonomic workplace. Patients of almost any size can thus be optimally examined.

The chair shift, which can be easily rolled in any direction, is available for all patient chairs. This is made possible by the **special latching system**.

The wireless mechanical chair shift allows wheelchair patients to be easily moved to the required position of the unit.



DETAILS

Details



Kabellose mechanische Stuhlverschiebung in jede Richtung
Wireless mechanical chair movement easily rollable in any direction



stufenlos höhenverstellbarer Patientenstuhl
infinitely height-adjustable patient chair



Wellenablage für 1-3 Handgeräte
Shaft rack for 1-3 hand tools



Schreibtisch mit oder ohne elektromotorischer Höhenverstellung
Desk with or without electromotive height adjustment



Multifunktionssäule mit oder ohne Projektor-Adapter
Multifunctional column with or without projector adapter



Multifunktionssäule mit oder ohne Funktionsleuchte
Multifunctional column with or without functional light




Schwanenhals Arbeitsleuchte für Phoropterarme
Gooseneck work light for Phoropter arms


technical data

TECHNISCHE DATEN

Innovario®
 Rechtsausführung mit Spezialeinklinksystem/
 Right-hand version with special latching system
 Grundriss 2-Position/Floor plan 2-position



Innovario®
 Rechtsausführung mit Spezialeinklinksystem/
 Right-hand version with special latching system
 Grundriss 3-Position/Floor plan 3-position



Länge / length	1028 mm
Tiefe / depth	2. Pos./2nd pos.: 2165 mm 3. Pos./3rd pos.: 2660 mm
Normhöhe / norm height	860 mm
Höhenverstellung / height adjustment / optional	710 - 960 mm
Gewicht / weight	ca. 250 - 330 kg
Nenneingangsspannung / nominal input voltage	230 V, 50/60 Hz
Schutzanforderung / protection requirements	EMVG / DIN EN 60601-1-2
Schutzklasse / protection class	MPG 1
Schutzart / protection type	IP 20
Leistungsaufnahme / power consumption	ca. 1400 VA

Block Optic Design GmbH
 Semerteichstraße 60 ■ D-44141 Dortmund/Germany
 Fon: +49 (0) 231 1087785-0 ■ Fax: +49 (0) 231 1763065
 E-Mail: info@block-optic.com ■ Internet: www.block-optic.com

■ ■ ■ ■ BLOCK OPTIC

Block Optic ist zertifiziert gemäß
 DIN ISO 9001:2015

Block Optic Design GmbH ist
 ISO 9001:2015 certified



Alle Maßangaben in mm. All dimensions in mm.

04 / 25

Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifications reserved