BLOCK OPTIC

ONE® 2.0

www.block-optic.com

ONE® 2.0
Description

L'unité **One 2.0®** de **BLOCK OPTIC** est une unité d'examen compacte et peu encombrante, réglable en hauteur par moteur électrique, comprenant un siège patient. Il offre de la place pour un instrument d'examen ophtalmologique. Idéal pour les petites salles d'examen.

NOTRE ENGAGEMENT – LA DURABILITÉ

Nos unités d'examen sont fabriquées à partir de matériaux de grande longévité. Nous reconditionnons des unités d'examen d'occasion et leur offrons une seconde vie.

5 Siège patient inclus

DÉTAILS

1

Réglable en hauteur par moteur électrique (72 – 111 cm)

2

Clavier de commande

3

Table télescopique à 1 instrument, manuelle

4



Bras de phoroptère mobile et réglable en hauteur, chaîne porte-câbles incluse pour câble de phoroptère

5

Réglage en hauteur par moteur électrique, réglage électrique de l'assise

6

Porte-sac

Disponible en version main droite ou main gauche avec de nombreuses options.

Unité d'examen
- Table télescopique à 1 instrument, manuelle
- Réglable en hauteur par moteur électrique (72 – 111 cm)
- Clavier de commande

options:
- Bras de phoroptère mobile et réglable en hauteur, chaîne porte-câbles incluse pour câble de phoroptère
- Colonne multifonctionnelle avec ou sans projecteur

Siège patient
- Réglage en hauteur par moteur électrique, commandé par clavier
- Réglage électrique de l'assise, commandé par clavier
- Partie supérieure rigide
- Repose-pieds
- Revêtement du siège en similicuir
- Accoudoirs escamotables
- Porte-sac

BLOCK OPTIC

DONNÉES TECHNIQUES

One® 2.0
Version main droite
Plan d'une unité à 2 positions



Longueur avec plateau pivotant	1370 mm
Profondeur avec partie supérieure du siège	1050 mm
Réglage de la hauteur par moteur électrique	720 mm – 1110 mm
Poids	env. 120 kg – 130 kg
Tension d'entrée nominale	230 V AC
Classe de protection	I
Consommation électrique	maximal 1500 W

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

Sous réserve de modifications techniques 04 / 25

Block Optic Design GmbH ▪ Semerteichstraße 60 ▪ D-44141 Dortmund/Germany
Fon: +49 (0) 231 1087785-0 ▪ Fax: +49 (0) 231 1763065
E-Mail: info@block-optic.com ▪ Internet: www.block-optic.com

Block Optic est certifié selon
DIN ISO 9001

BLOCK OPTIC