



ONE® 2.0

Beschreibung Description

Die **BLOCK OPTIC One® 2.0** ist eine kompakte, platzsparende elektromotorisch höhenverstellbare Untersuchungseinheit inklusive Patientenstuhl. Sie bietet Platz für 1 ophthalmologisches Untersuchungsgerät. Ideal für kleine Untersuchungsräume.

BLOCK OPTIC One® 2.0 is a compact, space-saving examination unit with electric height adjustment including a patient chair. With space for 1 ophthalmologic examination device. Ideal for small examination rooms.



UNSER ENGAGEMENT - NACHHALTIGKEIT

Unsere Untersuchungseinheiten werden aus langlebigen Materialien hergestellt. Gebrauchte Einheiten werden von uns generalüberholt und für Sie wieder zur Verfügung gestellt.

OUR COMMITMENT - SUSTAINABILITY

Our examination units are made from durable materials. Used units are reconditioned by us and made available to you again.



5
Inklusive Patientenstuhl
Includes patient chair

DETAILS

Details



Einheit elektromotorisch stufenlos höhenverstellbar (72 cm - 111 cm)
unit electromotive infinitely height-adjustable (72 cm - 111 cm)



Folientastatur
foil keypad




1-Geräte-Teleskoptisch, manuell
1-device telescopic table, manual



optional verfahrbarer Phoropterarm mit Schleppkette
optional movable phoropter arm with drag chain



elektromotorische Höhenverstellung, elektrische Sitzverschiebung
electric height adjustment, electric seat adjustment



Taschenhalterung
bag holder

Erhältlich als Rechts- oder Linkseinheit mit folgender Ausführung:

Untersuchungseinheit

- 1-Geräte-Teleskoptisch, manuell
- elektromotorisch Stufenlos höhenverstellbar (72 - 111 cm)
- Folientastatur
- optional:
- verfahrbarer und höhenverstellbarer Phoropterarm, inklusive Schleppkette für Phoropterkabel
- Multifunktionssäule mit Aufnahme für Sehzeichenprojektor

Patientenstuhl

- elektromotorische Höhenverstellung, steuerbar über Tastatur
- elektrische Sitzverschiebung, steuerbar über Tastatur
- starres Oberteil
- Fußstütze
- Stuhlbezug aus Kunstleder
- Armlehnen hochklappbar
- Taschenhalterung

Available as a right or left unit with the following design:

Examination unit


- 1-device telescopic table, manual
- unit electromotive infinitely height-adjustable (72 cm - 111 cm)
- foil keypad
- optional:
- movable and height-adjustable phoropter arm, including drag chain for phoropter cable
- multifunctional column with holder for optotype projector

Patient chair

- electromotive height adjustment, controllable via keyboard
- electric seat adjustment, controllable via keyboard
- rigid top
- footrest
- chair cover made of imitation leather
- armrests can be folded up
- bag holder

TECHNISCHE DATEN technical data

One® 2.0
 Rechtsausführung/Right-hand version
 Grundriss/Floor plan 2-positions



Länge / length	1370 mm
Tiefe mit Stuhloberteil / depth with upper chair section	1050 mm
Höhenverstellung elektromotorisch / electric height adjustment	720 mm – 1110 mm
Gewicht / weight	ca. 120 kg – 130 kg
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V AC
Schutzklasse / Protection class	I
Leistungsaufnahme / Power consumption	maximal 1500 W