

B L OC K OP T I



SOLO[®] 2.0 DESCRIPTION

BLOCK OPTIC

DÉTAILS

Le BLOCK OPTIC Solo 2.0° est un ensemble d'examen compact et peu encombrant avec table pivotante, bras de phoroptère et fauteuil patient. Il peut accueillir 1 ou 2 appareils d'examen ophtalmologique et est donc idéal pour les petites salles d'examen. Il est également possible de le personnaliser en tant qu'unité de réfraction pure, sans table pivotante.



Table pivotante pour 1 ou 2 appareils, avec bras pour réfracteur en option



Dispositif de freinage à réglage continu





Fauteuil patient à moteur électrique Réglable en hauteur à l'aide d'une pédale



coque d'assise noire



Disponible en version main droite ou main gauche avec de nombreuses options.

Unité d'examen


- Table pivotante pour 1 appareil
- Table pivotante pour 2 appareils (en option)
- Unité de réfraction seule, sans table pivotante (en option)
- Dispositif de freinage continu
- Bras pour réfracteur (en option)
- Support double pour appareils portatifs (en option)
- Support pour appareils portatifs (en option)
- Support pour appareil de contrôle de la vision de près
 (en option)

Notre souci de l'individualité

- Revêtement plastique personnalisé disponible dans de nombreux coloris
- Finition de placage personnalisée assortie au design de votre cabinet
- Bureaux au choix avec ou sans réglage en hauteur par moteur électrique
- Des solutions sur mesure Possibilité de fabrications individuelles et spécifiques à chaque client et de modifications des modèles de série

Ciàma nation

- Réglage de la hauteur par moteur électrique à l'aide d'une pédale
- Partie supérieure du fauteuil rigide
- coque d'assise noire
- Revêtement du coussin d'assise en similicuir
- Accoudoirs escamotables (en option)
- Porte-sac (en option)



Longueur

Profondeur avec partie supérieure de la chaise Zac

Hauteur standard table d'appoint

Poids

Tension d'entrée nominale

Classe de protection

Consommation électrique

1330 mm

1300 mm

860 mm

env. 115 kg – 135 kg

230 V AC

maximum 1500 W

Block Optic Design GmbH ■ Semerteichstraße 60 ■ D-44141 Dortmund/Germany Fon: +49 (0) 231 1087785-0 • Fax: +49 (0) 231 1763065 E-Mail: info@block-optic.com • Internet: www.block-optic.com



